

نظام تصنيف ديوي العشري

Dewey Decimal Classification

22ed. , 23ed.

قواعد أساسية

أمثلة وتطبيقات عملية

إعداد

د. أحلام داود مندوب

* الجدول الستة المساعدة وملاحمها الخاصة

أولاً: الجدول المساعد رقم (1) التقسيمات الموحدة

(T1: Standard Subdivisions)

يضم هذا الجدول رموزاً تستخدم في التعبير عن ما يلي :

أ- الشكل الذي يتخذه الموضوع مثل المعاجم، والموسوعات، والدوريات، والأدلة، والموجزات، والأفلام وغيرها.

ب- وجه الموضوع أو الأسلوب أو الطريقة التي يعالج من خلالها الموضوع مثل الأسس الفلسفية أو النفسية للموضوع، ونظريات الموضوع، وتاريخ الموضوع، وطرق تدريس الموضوع... الخ.

ج- المعالجة الجغرافية والتاريخية والترجمية للموضوع .

التقسيمات الموحدة (جدول رقم 1) Standard Subdivisions تتمثل بما يلي:

01- فلسفة ونظريات الموضوع.

02- المنوعات والمتفرقات مثل: الموجزات والأدلة والأجهزة والمعدات والمعالجة السمعية والبصرية للموضوع.

03- المعاجم والموسوعات والمواد المرتبة هجائياً .

04- موضوعات خاصة ذات تطبيق عام.

05- المطبوعات المتسلسلة كالدوريات والكتب السنوية.

06- المنظمات والإدارة .

07- التعليم والبحث والموضوعات ذات الصلة .

08- تاريخ ووصف الموضوع تبعاً لعلاقته بفئات من الأشخاص .

09- المعالجة التاريخية والجغرافية وتراجم الأشخاص.

* كيفية إضافة التقسيمات الموحدة Standard Subdivisions

الجدول رقم (1)

التعليمات التي يجدها المصنف تحت أرقام التصنيف في الجداول الرئيسية

تتخذ عدة أشكال، وكما يلي :

أ- التعليمات النصية، وتعني وجود تعليمات محددة تطلب من المصنف إضافة أحد رموز الجدول المساعد رقم (1) إلى رقم التصنيف الذي ترد تحته.

مثال: تحت الرقم (001.4) الذي يمثل موضوع البحث يجد المصنف التعليمات التالية :

صنف البحث في موضوع معين مع ذلك الموضوع بإضافة الرمز 072- من الجدول المساعد رقم (1) .

مثال: البحث في اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية 420

البحث في موضوع معين 072- الجدول المساعد رقم(1) يصبح الرقم 420. 72 ملاحظة: صفر التقسيم الموحد 072- قد حذف عند إضافته إلى الرقم 420.
ب- النماذج الجاهزة الكاملة، وتعني وجود التقسيمات الموحدة الرئيسة بشكل مفصل تحت رموز بعض الأقسام الرئيسة مثل الفلسفة 100، والعلوم الطبيعية 500، والعلوم التطبيقية 600، والفنون 700، والتاريخ 900 .

مثال ذلك: تحت الرقم 900

901 فلسفة ونظريات التاريخ

902 منوعات التاريخ العام

903 معاجم وموسوعات التاريخ العام

904 الوقائع التاريخية

905 الدوريات التاريخية

906 المنظمات التاريخية

907 التعليم والبحث في مجال التاريخ

908 التاريخ تبعاً لعلاقته بالأشخاص

909 تأريخ العالم العام وحضارته

ج- النماذج الجاهزة المختارة، وتعني وجود بعض التقسيمات الموحدة مركبة وجاهزة تحت أرقام تصنيف معينة في الجداول الرئيسة .

وتشكل هذه التقسيمات أساساً يعتمد عليه المصنف في إضافة التقسيمات الموحدة الأخرى إلى نفس الرقم .

مثال: تحت الرقم (610) العلوم الطبية ،يجد المصنف التقسيمات الموحدة التالية:

610.28 التقنيات والإجراءات والأجهزة والمعدات الطبية

610.6 المنظمات والإدارة والمهن الطبية

610.7 التعليم والبحث والتمريض

وقياساً على هذه النماذج يكون رقم تصنيف المعاجم الطبية 610.3،

والدوريات الطبية 610.5، وتاريخ الطب 610.9.

د- التعليمات المختصرة، وتعني وجود تعليمات مختصرة متعددة الأشكال تبين للمصنف كيفية إضافة رموز التقسيمات الموحدة الرئيسية وفروعها، وهذه التعليمات تتمثل بما يلي :

9-1 التقسيمات الموحدة، وهذه تعني أن باستطاعة المصنف أن يضيف أي تقسيم موحد من الجدول الأول إلى رقم التصنيف الذي ترد تحته، بعد أن يحذف الصفر. **مثال:** توجد تحت الرقم 300 الخاص بالعلوم الاجتماعية التعليمات المختصرة 1-9 التقسيمات الموحدة.

وبناء على هذه التعليمات يكون رقم تصنيف معجم في العلوم الاجتماعية 300.3، ودورية في العلوم الاجتماعية ،ودورية في العلوم الاجتماعية 300.5 . 01-09 التقسيمات الموحدة، وهذه تعني أن باستطاعة المصنف إضافة أي تقسيم موحد الى رقم التصنيف الذي ترد تحته،دون أن يحذف منه الصفر.

مثال: تحت الرقم 301 علم الاجتماع،يجد المصنف التعليمات 01-09 التقسيمات الموحدة،وبناء على هذه التعليمات يكون رقم تصنيف معجم في علم الاجتماع 301.03 ودورية في علم الاجتماع 301.05 .

001-009 التقسيمات الموحدة، وهذه تعني إضافة التقسيم الموحد الى رقم التصنيف في الجداول الرئيسية بعد إضافة صفر آخر له.

مثال: تحت الرقم 611 التشريح البشري، يجد المصنف 009-001 التقسيمات الموحدة، وبذلك يكون رقم تصنيف معجم في التشريح البشري 611.003، ودورية في التشريح البشري 611.005.

0009-0001 التقسيمات الموحدة، وهذه تعني اضافة التقسيم الموحد الى رقم التصنيف في الجداول الرئيسة بعد اضافة صفرين آخرين له.

مثال: تحت الرقم 943 تأريخ أوروبا الوسطى، يجد المصنف التعليمات 0001-0009 التقسيمات الموحدة، وبذلك يكون رقم تصنيف موسوعة في أوروبا الوسطى 943.0003.

ثانياً: الجدول المساعد رقم (2) المناطق الجغرافية، العصور التاريخية، وتراجم الأشخاص :

(T2: Geographical Areas, Historical periods, Persons)

تستخدم رموز هذا الجدول بمساعدة التقسيم الموحد (09-) من الجدول المساعد رقم (1) للدلالة على المعالجة الجغرافية، والتاريخية، والتراجمية للموضوعات.

يتألف الجدول المساعد الثاني من تسعة أقسام رئيسة يتفرع كل قسم منها بطريقة عشرية إلى فروع أصغر تبعاً لطبيعة كل قسم وهذه الأقسام تتمثل بما يلي:

- 1-العالم: المناطق والجهات والأماكن بشكل عام.
- 2-الأشخاص، بغض النظر عن المناطق والجهات والأماكن.
- 3-العالم القديم.
- 4-أوروبا ودولها.
- 5-آسيا ودولها.
- 6-أفريقيا ودولها.
- 7-أمريكا الشمالية ودولها.
- 8-أمريكا الجنوبية ودولها.
- 9-مناطق العالم الأخرى والعوالم غير الأرضية وجزر المحيط الهادي.

الجدول رقم (2) يضم رموزاً تسمح للمصنف بالتعبير عن الأنواع التالية من المعالجات:

أ- المعالجة الجغرافية العامة غير المحددة بقارة أو بلد أو مدينة معينة أي العالم بشكل عام ومناطقه المناخية والنباتية والاقتصادية ، وغير ذلك. يستخدم الرمز 1- وفروعه في هذا الجدول للتعبير عن المعالجة الجغرافية العامة.

ب- المعالجة التراجمية للأشخاص غير المحددة بقارة أو بلد أو مكان معين، ويستخدم الرمز 2- في الجدول بعد إضافته إلى الرمز 09- من الجدول المساعد رقم (1) مكوناً الرمز 092- للتعبير عن تراجم الأشخاص، حيث يضاف هذا الرمز بدوره إلى أي رقم تصنيف في الجداول الرئيسة للدلالة على تراجم الأشخاص.

مثال : تراجم الفيزيائيين 530.092

ج- المعالجة الجغرافية المحددة بقارات وبلدان ومناطق وحضارات في العالم القديم كحضارة واحدي الرافدين، وحضارة وادي النيل، والحضارة اليونانية، ويعبر الرمز 3- وفروعه عن هذه المناطق .

د- المعالجة الجغرافية المحددة بقارات وبلدان وأماكن في العالم الحديث كقارة آسيا وأوروبا... الخ.

عند إضافة رموز الجدول المساعد رقم (2) إلى أرقام تصنيف الجداول الرئيسة يجد المصنف في بعض الأحيان تعليمات تبين له كيفية الإضافة، وعندما لا يجد المصنف مثل هذه التعليمات فإن عليه أن يضيف إلى رقم تصنيف الموضوع رمز التقسيم الموحد (09-) من الجدول الأول (الخاص بالمعالجة الجغرافية)، ثم يتجه بعد ذلك إلى الجدول المساعد رقم (2) لاستخراج رمز المكان المطلوب، ومن ثم إضافته إلى 09- ليكون بذلك رقماً مركباً يمثل الموضوع ومعالجته الجغرافية .

مثال: الرقم 385 يمثل موضوع السكك الحديدية .

تحت هذا الرقم لا يجد المصنف أية تعليمات للمعالجة الجغرافية .

مثال: السكك الحديدية في فرنسا .

رقم السكك الحديدية 385

لا توجد تعليمات بإضافة رمز المكان

على المصنف إضافة 09- من الجدول رقم (1)

يصبح الرقم 385.09

رقم فرنسا 44- من الجدول المساعد رقم (2)

يصبح الرقم النهائي 385.0944

* كيفية إضافة رموز المناطق الجغرافية من الجدول المساعد رقم (2)

التعليمات التي توجه المصنف إلى كيفية استخدام رموز الجدول رقم (2)

تتمثل بما يلي :

1-التعليمات التي تسمح للمصنف بإضافة جميع رموز الجدول المساعد رقم (2)

إلى أرقام التصنيف التي ترد تحتها في الجداول الرئيسية، وبضمن الصيغة التالية

:

" أضف إلى الرقم الأساس ... الرموز 9-1 من الجدول رقم (2) "

مثال: تحت الرقم 551.69 الذي يمثل موضوع المناخ والطقس في أماكن محددة

توجد الملاحظة التالية :

" أضف إلى الرقم الأساس 551.69 الرموز 9-1 من الجدول رقم (2) "

مثال: مناخ المناطق الصحراوية

551.69 المناخ والطقس في أماكن محددة

الرمز 154- يمثل المناطق الصحراوية جدول رقم (2)

يصبح الرقم 551.69154

2-التعليمات التي تسمح للمصنف بإضافة رموز أماكن العالم القديم والوسيط

والحديث فقط من الجدول رقم (2) إلى أرقام التصنيف في الجداول الرئيسية،

وبضمن الصيغة التالية: " أضف إلى الرقم الأساس... الرموز

3-9 من الجدول رقم (2) .

مثال: الرقم 349 يمثل موضوع القانون في الدول والبلدان المختلفة .

تحت هذا الرقم : " أضيف إلى الرقم الأساس 349 الرموز 3-9 من الجدول رقم (2) .

مثال: القوانين في مصر القديمة

349 يمثل موضوع القانون في الدول والبلدان المختلفة .

الرمز 32- يمثل مصر القديمة في الجدول رقم (2) يصبح الرقم 349.32
3-التعليمات التي تسمح للمصنف بإضافة رموز القارات والدول والمدن والأماكن
في العالم الحديث من الجدول رقم (2) إلى أرقام التصنيف التي ترد تحتها في
الجدول الرئيسية، وبضمن الصيغة التالية :

" أضيف إلى الرقم الأساس... الرموز 4-9 من الجدول رقم (2)

مثال: الرقم 368.9 يمثل موضوع التأمين في قارات ودول وأماكن محددة
تحت هذا الرقم : " أضيف إلى الرقم الأساس 368.9 الرموز 4-9 من
الجدول رقم (2)

مثال: التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية

368.9 التأمين في قارات ودول وأماكن محددة

73- رمز الولايات المتحدة الأمريكية في الجدول رقم (2)

يصبح الرقم 368.973

ملاحظة:

الجدول المساعد رقم (2) مبني أساساً على قسم التاريخ في تصنيف ديوي،
وأن رمز المكان للقارة أو الدولة أو المدينة هو نفسه رقم تصنيف هذه القارة أو الدولة
أو المدينة محذوفاً منه الرقم 9 . والمثال التالي يوضح ذلك :

| <u>رمزها المكاني</u> | <u>تاريخ الدولة</u> |
|----------------------|----------------------|
| - 51 | 951 الصين |
| - 73 | 973 الولايات المتحدة |
| - 47 | 947 روسيا |

ثالثاً: الجدول المساعد رقم (3) تقسيمات للأدب ، وللآداب الفردية، ولأشكال أدبية معينة .

(T3: Subdivisions for the Arts, for individual literatures, for specific literary forms)

يضم هذا الجدول رموزاً لتقسيمات أدبية موحدة كالشعر والمسرحية والقصة، كما يضم رموزاً لفروع هذه التقسيمات كالشعر المسرحي والشعر القصصي والمسرحية الكوميدية .

ويشتمل الجدول أيضاً على تقسيمات تعكس أساليب ومفاهيم أدبية معينة كالواقعية والرمزية ، وعلى هذا الأساس ينقسم الجدول رقم (3) إلى ثلاث جداول فرعية وكما يلي :

1-الجدول 3 أ (3A) يستخدم للأعمال التي ألفها مؤلف واحد أو كتبت عنه، ويضم رموز التقسيمات الموحدة للأدب أو الأشكال الأدبية المقننة .

وفيما يلي رموز تقسيمات الأشكال الأدبية الموحدة للجدول 3 أ

| الرمز | الشكل الأدبي | الأمثلة |
|-------|------------------|--|
| -1 | الشعر | 811 الشعر العربي 821 الشعر الإنجليزي |
| -2 | المسرحية | 812 المسرحية العربية 822 المسرحية الإنجليزية |
| -3 | القصة | 813 القصة العربية 823 القصة الإنجليزية |
| -4 | المقالات الأدبية | 814 المقالات الأدبية العربية 824 المقالات الأدبية الإنجليزية |
| -5 | الخطب | 815 الخطب العربية 825 الخطب الإنجليزية |
| -6 | الرسائل | 816 الرسائل العربية 826 الرسائل الإنجليزية |
| -8 | المنوعات الأدبية | 818 المنوعات الأدبية العربية 828 المنوعات الأدبية الإنجليزية |

2-الجدول 3 ب (3B) ويستخدم للأعمال التي ألفها أكثر من مؤلف واحد أو كتبت حولهم، ويضم نفس رموز التقسيمات الأدبية الموحدة السابقة في الجدول 3 أ بالإضافة إلى رمز جديد للفكاهات والأحاجي والنوادر الأدبية.

3-الجدول 3 ج (3C) ويضم رموزاً ينبغي إضافتها بناءً على تعليمات ترد في الجدول 3 ب، أو تحت الأرقام 700.4 (موضوعات خاصة في الفنون)

808 (مجموعات النصوص الأدبية)

809 (التأريخ والوصف والنقد الأدبي)

رابعاً: الجدول المساعد رقم (4) تقسيمات اللغات الفردية والعائلات اللغوية
(T4: Subdivisions of Individual languages and Language families)

الجدول (4) لا يستخدم إلا مع اللغات الفردية والعائلات اللغوية وبحسب التعليمات الواردة في 420-490 .

وتشير تعليمات أضف أو الأرقام المميزة بعلامة النجمة * إلى متى وكيف ينبغي استخدام رموز هذا الجدول. ويضم هذا الجدول رموزاً للتقسيمات اللغوية الموحدة التالية :

- 1-الكتابة والأصوات .
- 2-الاشتقاق وفقه اللغة .
- 3-معاجم اللغة .
- 5-النحو والصرف .
- 7-الاختلافات التاريخية والجغرافية، اللهجات العامية .
- 8-الاستخدام المقنن أو الفصيح للغة ، التطبيقات اللغوية .

خامساً: الجدول المساعد رقم (5) الجماعات العرقية والوطنية

(T5: Ethnic and National Groups)

- يضم هذا الجدول رموزاً للجماعات التي تنتمي إلى عرق أو قومية معينة. وقد قسم الجدول بطريقة عشرية أيضاً، وكما هو موضح في أدناه :
- 05- الأشخاص الذي ينحدرون من أعراق وقوميات مختلطة .
 - 09- الأوروبيون والأشخاص الذين هم من أصل أوروبي .
 - 1- الأمريكيون الشماليون (العرب في الترجمات العربية) .
 - 2- البريطانيون والإنجليز (الأنجلو - ساكسونيون) .
 - 3- الشعوب الجرمانية .
 - 4- الفرنسيون .
 - 5- الإيطاليون والرومانيون .
 - 6- الإسبان والبرتغاليون .
 - 7- الشعوب الإيطالية .
 - 8- اليونانيون والشعوب المرتبطة بهم .
 - 9- جماعات عرقية ووطنية أخرى .

* يتم استخدام هذا الجدول بطريقتين

الأولى : بناءً على التعليمات الواردة في الجداول الرئيسة تحت أرقام تصنيف الموضوعات التي تتطلب معالجة عرقية أو وطنية، وغالباً ما ترد هذه التعليمات بالصيغة التالية : " أضف إلى الرقم الأساس... الرموز 05-99 من الجدول الخامس".

مثال: تحت الرقم 305.8 وردت الملاحظة التالية : " أضف الرموز 05-99 من الجدول الخامس" .

مثال: الجماعات الصينية

305.8 رقم الجماعات الجنسية، العرقية والقومية بضمن مجتمع ما في

الجدول الرئيسة

951- رمز الصينيين في الجدول الخامس

يصبح الرقم 305.8951

الثانية : بدون تعليمات محددة في الجداول الرئيسية .

وهذا يتطلب من المصنف استخدام التقسيم الموحد 089- الذي يمثل معالجة الموضوع تبعاً لعلاقته بجماعات عرقية أو وطنية معينة من الجدول المساعد الأول. **مثال** الأزياء عند الرومان القدماء .

391 موضوع الأزياء

لا توجد تحت هذا الرقم تعليمات تسمح بالإضافة من الجدول الخامس . هنا يتوجب إضافة الرمز 089- من الجدول المساعد الأول الدال على المعالجة بين الجماعات الجنسية، العرقية والقومية، إلى الرقم 391.089 الأزياء عند جماعات عرقية أو وطنية معينة . 71- رمز الرومان القدماء من الجدول الخامس .

يصبح الرقم 391.08971

سادساً : الجدول المساعد رقم (6) اللغات

(T6: Languages)

يضم هذا الجدول رموزاً لجميع اللغات الواردة في قسم اللغات، وهذا يعني أن رمز اللغة يعتمد اعتماداً كلياً على رقم تصنيفها في قسم اللغات 400-499. فإذا كان رقم تصنيف اللغة الألمانية 430 فإن رمزها 3- حيث يتم حذف رقم 4 الذي يرمز لقسم اللغات ، كما يتم حذف الصفر لعدم أهميته، أما رمز اللغة الروسية فهو 917- لأن رقم تصنيفها هو 491.7

أما رموز وتقسيمات وتطبيقات الجدول السادس الرئيسية فتمثل بما يلي:

| اللغة | رقم تصنيفها في القسم 400 | اللغة | رمز اللغة أو العائلة اللغوية |
|---------------|--|--|---|
| اللغة العربية | 410 (اللغة العربية في التعديلات والترجمات العربية) | اللغات الهند أوروبية (اللغة العربية في الترجمات العربية) | 1- اللغات الهند أوروبية (اللغة العربية في الترجمات العربية) |

| | | | |
|---------------------------------------|-----|---|----|
| اللغة الإنجليزية والإنجليزية القديمة | 420 | اللغة الإنجليزية والإنجليزية القديمة | -2 |
| اللغات الألمانية | 430 | اللغات الألمانية | -3 |
| اللغات الرومانسية واللغة الفرنسية | 440 | اللغات الرومانسية | -4 |
| اللغة الإيطالية واللغات المرتبطة بها | 450 | اللغات الإيطالية والسردينية والرومانية، والرايتورومانية | -5 |
| اللغات الإسبانية والبرتغالية | 460 | اللغات الإسبانية والبرتغالية | -6 |
| اللغات الإيطالية القديمة اللاتينية | 470 | اللغات الإيطالية القديمة | -7 |
| اللغات الهلينية، اليونانية الكلاسيكية | 480 | اللغات الهلينية | -8 |
| اللغات الأخرى | 490 | اللغات الأخرى | -9 |

لا تضاف رموز هذا الجدول إلى أرقام التصنيف في الجداول الرئيسية إلا بناءً على تعليمات محددة ترد تحت هذه الأرقام، وغالباً ما ترد بالصيغة التالية:

" أضف إلى الرقم الأساس... الرموز 2-9 من الجدول السادس "

مثال : الرقم 745.674 زخرفة الكتب والمخطوطات بحسب اللغة .

تحت هذا الرقم عبارة " أضف إلى الرقم الأساس 745.674

الرموز 2-9 من الجدول السادس

مثال: زخرفة الكتب والمخطوطات باللغة الإنجليزية

21- اللغة الإنجليزية جدول رقم (6)

يصبح الرقم 745.67421

ملاحظة: يطلق على الرقم المراد توسيعه رقم الأساس Base Number والذي قد يكون مختصراً لا يزيد على رقم واحد أو طويلاً قد يصل إلى ستة أو سبعة أرقام، وقد يكون رقم الأساس واحداً من أرقام الجداول الرئيسية أو أحد رموز الجداول المساعدة .

وفي حالة الرقم الأساس من الجداول المساعدة ينبغي إضافة الرقم من الجداول الرئيسة لتكوين رقم تصنيف كامل .

*** بناء وتركيب الأرقام في الجداول الرئيسة على وفق تعليمات محددة:**

هناك ثلاثة أنواع من بناء الأرقام على وفق تعليمات محددة في تصنيف ديوي العشري ، وعادة ما ترد هذه التعليمات في الجداول الرئيسة للربط بين موضوعين يشكل أحدهما أداة مساندة للآخر ، أو لتوسيع أحد الأرقام من خلال تقسيمه بنفس الطريقة التي قسم بها رقم آخر ، وتنقسم هذه التعليمات بدورها إلى ثلاثة أنواع: أ- التعليمات التي تسمح للمصنف بإضافة رقم تصنيف كامل إلى رقم تصنيف آخر في الجداول الرئيسة :

والهدف من هذه التعليمات هو مساعدة المصنف في تكوين رقم جديد يعبر عن موضوع مركب .

غالباً ما ترد هذه التعليمات بالصيغة التالية : " أضف إلى الرقم الأساس ... الرموز 999-001 " .

مثال: تصنيف علوم التربية

025.46 تصنيف مجالات وموضوعات معينة

تحت هذا الرقم توجد عبارة " أضف إلى الرقم الأساس 025.46

الرموز 999-001

علم التربية 370

يتم إضافة رقم علم التربية إلى رقم التصنيف الأساس 025.46 المخصص في علم المكتبات والمعلومات لموضوع نظم التصنيف المتخصصة في موضوع أو مجال معين .

يصبح الرقم 025.4637

مثال: تنمية وتزويد المجموعات الطبية

025.27 تنمية وتزويد المجموعات المكتبية في موضوعات معينة .

تحت هذا الرقم توجد عبارة " أضف إلى الرقم الأساس 025.27 الرموز 999-

999

المجموعات الطبية تتمثل بموضوع الطب وبضمن الرقم 610

يصبح الرقم 025.2761

مثال: منتجات النسيج

338.47 منتجات أو صناعات معينة

تحت هذا الرقم توجد عبارة " أضف إلى الرقم الأساس 338.47 الرموز

. "999-001 .

صناعة النسيج يرمز لها في خطة التصنيف بالرقم 677

يصبح الرقم 338.47677 .

ب- التعليمات التي تسمح للمصنف بإضافة جزء من رقم تصنيف إلى رقم تصنيف

آخر في الجداول الرئيسية :

الهدف من هذه التعليمات هو مساعدة المصنف في توسيع أحد أرقام

التصنيف من خلال تقسيمه بنفس الطريقة التي قسم بها رقم آخر في الجداول

الرئيسية .

غالباً ما ترد هذه التعليمات بالصيغة التالية " أضف إلى الرقم الأساس...

الأرقام التي تلي الرمز ... في ... - ...

مثال: انتاج النفط في العراق

338 الانتاج

338.2 منتجات المناجم (المنتجات المعدنية)

338.27 مجموعة منتجات

تحت الرقم 338.27 توجد تعليمات " أضف إلى الرقم الأساس 338.27

الأرقام التي تلي (553) في (553.2) - (553.9)

553.282 النفط

الرقم (282) يتم إضافته إلى الرقم الأساس 338.27 بحسب التعليمات .

09- المعالجة التاريخية والجغرافية (جدول رقم 1)

532- رقم العراق (قائمة التعديلات العربية)

يصبح الرقم 338.2728209532

مثال: التتقيب عن النفط في العراق

622 التعدين والعمليات ذات الصلة

622.1 التتقيب

622.18 التتقيب عن معادن معينة

تحت الرقم 622.18 توجد تعليمات " أضف إلى الرقم الأساس 622.18

الأرقام التي تلي (553) في (553.2) – (553.9)

553.282 النفط

الرقم (282) يتم إضافته إلى الرقم الأساس 622.18 بحسب التعليمات

09- المعالجة التاريخية والجغرافية (جدول رقم 1)

532- رقم العراق (قائمة التعديلات العربية)

يصبح الرقم 622.1828209532

*** بناء الأرقام بإضافة رموز الجداول الستة المساعدة إلى أرقام التصنيف في**

الجدول الرئيسية على وفق تعليمات محددة .

* التعليمات التي تسمح للمصنف بإضافة رموز الجداول الستة المساعدة إلى أرقام

التصنيف في الجداول الرئيسية :

ترد هذه التعليمات دائماً تحت أرقام التصنيف في الجداول الرئيسية، وعادةً ما

تتخذ صيغاً وأشكالاً متعددة تبعاً للجدول المساعد الذي تحيل المصنفين إليه.

مثال: إدارة عمليات الفهرسة

025.1 إدارة العمليات الفنية

تحت هذا الرقم توجد تعليمات " صنف إدارة نشاط معين مع ذلك النشاط

باستخدام الرمز 068- من الجدول المساعد رقم (1)

يصبح الرقم 025.1068

مثال: الصحافة والصحف في اليابان

079 الصحافة والصحف في مناطق جغرافية متفرقة

تحت هذا الرقم توجد تعليمات " أضف إلى الرقم الأساس 079 الرموز 1-9

من الجدول المساعد رقم (2) :

52- رمز اليابان الجدول المساعد رقم (2)

يصبح الرقم 079.52

مثال: الناطقون بالعربية في فرنسا

305.7 الجماعات الناطقة بلغات معينة

تحت هذا الرقم توجد تعليمات " أضف إلى الرقم الأساس 305.7 الرموز 1-1-

9 من الجدول رقم (6)

1 - رمز اللغة العربية

يتم إضافة صفراً، بعد ذلك " أضف الرموز 1-9 من الجدول الثاني"

44- فرنسا

يصبح الرقم 305.71044

* أمثلة وتطبيقات عملية

مثال: القانون الاجتماعي الفرنسي

344 القانون الاجتماعي

3-9 أماكن معينة

لاحظ تعليمات " أضف رمز المكان 3-9 من الجدول رقم (2) إلى الرقم

الأساسي 344"

44- رمز فرنسا (جدول رقم 2)

يصبح الرقم 344.44

مثال: الصينيون كأقليات في الولايات المتحدة الأمريكية .

305.8 الجماعات الجنسية، العرقية والقومية بضمن مجتمع ما.

لاحظ تعليمات أضف رمز الجماعات الجنسية والعرقية والقومية من جدول رقم (5)

إلى الرقم الأساس 305.8 ثم أضف صفراً، ثم أضف رمز المكان 1-9 من جدول

رقم (2)

وتعني التعليمات إمكانية إضافة رمز الصينيين 951- من جدول رقم (5)
إلى الرقم الأساسي 305.8

951 - الصينيون (جدول رقم 5)

صفر بحسب التعليمات الموجودة تحت الرقم 305.8

73- رمز الولايات المتحدة (جدول رقم 2)

يصبح الرقم 305.8951073

مثال: الأوضاع السياسية في بريطانيا

320.9 الأحوال والأوضاع السياسية

91-99 المعالجة الجغرافية

لاحظ تعليمات أضف رمز المكان 1-9 من جدول رقم (2) إلى الرقم

الأساسي 320.9

41- بريطانيا جدول رقم (2)

يصبح الرقم 320.941

مثال: الأحزاب السياسية في إيطاليا

324.2 الأحزاب السياسية

24-29 المعالجة الجغرافية في بلدان وقارات العالم الحديث

لاحظ تعليمات " أضف رمز المكان 4-9 من جدول رقم (2) إلى الرقم

الأساسي 324.2

45- إيطاليا (جدول رقم 2)

يصبح الرقم 324.245

مثال: النمو السكاني في الهند

304.62 النمو السكاني

لاحظ عدم وجود أية تعليمات لإضافة رمز المكان

09- المعالجة التاريخية والجغرافية (جدول رقم 1)

54- الهند (جدول رقم 2)

يصبح الرقم 304.620954

مثال: العلاقات السياسية بين الهند وفرنسا

327 العلاقات الدولية

لاحظ تعليمات أضف رمز المكان 3-9 من جدول رقم (2) إلى الرقم

الأساسي (327)

ثم أضف صفراً، ثم أضف رمز المكان 1-9 من جدول رقم (2)

54- الهند (جدول رقم 2)

صفر بحسب التعليمات

44- فرنسا (جدول رقم 2)

يصبح الرقم 327.54044

مثال: البنوك المركزية في سويسرا

331.11 البنوك المركزية

لاحظ عدم وجود أية تعليمات لإضافة رمز المكان

09- المعاملة التاريخية والجغرافية (جدول رقم 1)

494- سويسرا (جدول رقم 2)

يصبح الرقم 331.1109494

مثال: إنتاج القمح في الولايات المتحدة الأمريكية

338.17 إنتاج المحاصيل الزراعية

لاحظ تعليمات أضف إلى الرقم الأساسي 338.17

الأرقام التي تلي (63) في 633-638

وتعني التعليمات ضرورة الرجوع إلى الرقم (633) والبحث لغاية الرقم (638)

لمعرفة رقم القمح (633.11) ثم إضافة الأرقام التي تلي (63) أي إضافة

311 إلى الرقم الأساسي 338.17

311 القمح (مأخوذ من الرقم 633.11)

338.17311 إنتاج القمح

لاحظ عدم وجود أية تعليمات لإضافة رمز المكان

09- المعالجة التاريخية والجغرافية (جدول رقم 1)

73- الولايات المتحدة الأمريكية (جدول رقم 2)

يصبح الرقم 338.173110973

مثال: قاموس انجليزي - انجليزي

420 اللغة الإنجليزية

3- القواميس (جدول رقم 4)

يصبح الرقم 423

ملاحظة: إذا كان الرقم الأساس للغة ينتهي بصفر يضاف إليه التقسيم اللغوي بعد حذف الصفر .

مثال: قاموس ألماني - عربي

ملاحظة: المعاجم ثنائية اللغة تصنف تحت اللغة التي تشكل لغة المدخل الرئيسة التي تم ترتيب مفردات المعجم على أساسها ثم إضافة التقسيم اللغوي (3-) إلى رقم هذه اللغة مع تطبيق قواعد التقسيمات اللغوية ثم إضافة رمز اللغة الثانية بعد حذف رقم (4) منه

مثال: قاموس ألماني - عربي

430 اللغة الألمانية

3- القواميس (جدول رقم 4)

1- اللغة العربية

يصبح الرقم 433.1

مثال: قاموس المورد : عربي - انجليزي

410 اللغة العربية

3- القواميس (جدول رقم 4)

2- اللغة الإنجليزية

يصبح الرقم 413.2

مثال: قاموس المورد : إنجليزي - عربي

420 اللغة الإنجليزية

3 - القواميس (جدول رقم 4)

1 - اللغة العربية

يصبح الرقم 423.1

مثال: معجم عربي انجليزي فرنسي

ملاحظة المعاجم اللغوية المتعددة اللغات تصنف تحت الرقم (403) كرقم

موحد

مثال: الإنشاء باللغة الإنجليزية

428 اللغة الإنجليزية الفصحى (التطبيقات اللغوية)

82- الإنشاء (جدول رقم 4)

لاحظ أن الرمز (8-) في رقم اللغة الإنجليزية الفصحى.

يصبح الرقم 428.2

مثال : تدريس القانون الجنائي

345 القانون الجنائي

001-009 التقسيمات الموحدة (جدول رقم 1)

ويعني هذا أن رقم الدراسة والتدريس سيظهر بصفرين وليس صفراً واحداً

007- (جدول رقم 1)

يصبح الرقم 345.007

مثال: دليل دوريات علم النفس

150 علم النفس

025- التقسيمات الموحدة للأدلة (جدول رقم 1)

05- التقسيمات الموحدة للدوريات (جدول رقم 1)

يصبح الرقم 150.02505